R1 - Garantierklæring – selvskyldnerkausjon for bekreftelse fra selvskyldnerkausjonist

Garanti nr.:

Garantisten:

Foretaksnr.:

stiller seg herved overfor Statens vegvesen Region - velg region
som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser

Entreprenøren:

Foretaksnr.:

har i henhold til kontrakt:

Statens vegvesen Region - velg region

Drifts- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar

(angi kontraktens navn/tidsperiode)

datert: dd/mm - 20åå

Garantien gjelder for entreprenørens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold i utførelsestiden og reklamasjonstiden. Garantien i utførelsestiden gjelder også entreprenørens ansvar for forsinket fullføring.

Garantien begrenses til kr (angi beløp) for forhold som påberopes overfor entreprenøren senest ved overlevering av kontraktsarbeidet (ref. kontraktens kap D2 pkt. 21).

Garantien reduseres deretter til kr (angi beløp) for forhold som påberopes i løpet av 3 år fra overlevering av kontraktsarbeidet (ref. kontraktens kap D2 pkt. 21).

Garantien gjelder inntil krav som Statens vegvesen Region - velg region har mot entreprenøren, og som er fremsatt mot ham innen de respektive tidsfrister, er oppfylt.

Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom Statens vegvesen Region - velg region og entreprenøren heves.

Tvister vedrørende denne garantien skal behandles som angitt i kap. C i kontrakten mellom byggherren og entreprenøren.

(angi sted) den dd/mm - 20åå

…….
Garantistens underskrift

R 15 - Avfallsrapportering

Oppfølging av drift og vedlikehold Kontrakt: xxxx År: 200X

Avfall: Rapportering av avfallsmengder fordelt på type avfall*)

Type avfall *)	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Akk
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
PCB													0,0
Kabler													0,0
elektronikk komponenter													0,0
elektrisk utstyr													0,0
													0,0
Farlig avfall													0,0
Annet													0,0
													0,0
Sum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*) Spesifiseringen av "Type avfall" skal være i overenstemmelse med prosjektets avfallsplan og mottakskvitteringer fra leveringssted

R18 – Uønsket hendelse

Statens vegvesen

Melding om uønsket hendelse / farlig forhold innen HMS (entreprenørhendelser)

Hendelsesdato:	Prosjekt/kontrakt:	Involvert entreprenør: ☐ Hovedentr. ☐ Underentr.	Prosjektkategori: ☐ Asfalt/dekke ☒ D/V m.funksj.ansv. ☐ Bruvedl.hold ☐ D/V (øvrige) ☐ OPS ☐ Investering (øvrige) ☐ Rassikring ☐ Store inv.prosjekter (egen prosjektorg.) ☐ Vegmerking
	Region/distrikt:		
	Hovedentreprenør:		

Beskrivelse av arbeidsoperasjon og uønsket hendelse/farlig forhold:

Arbeidsoperasjon:

☐ Arbeid i tunnel	☐ Grøfter/kummer/rør	☐ Verksted/lager/lab.
☐ Arbeid på/langs veg	☐ Prod./lagring av vegbyggingsmateriale	☐ Øvrig arbeid
☐ Boring/sprengning i dagen	☐ Rigg/riggområde	
☐ Bru/kulvert/kai (oppføring/vedlikehold/riving)	☐ Transport	

Sakskategori (Uønsket hendelse/forhold vedr…):

☐ 01 annet	☐ 08 maskin/utstyr	☐ 15 støy/støv/rystelser
☐ 02 befaring/inspeksjon/besøk	☐ 09 nattarbeid/overtid	☐ 16 uryddig arbeidsplass
☐ 03 fall til lavere nivå (person)	☐ 10 personlig verneutstyr	☐ 17 utslipp til ytre miljø
☐ 04 fallende gjenstand/konstruksjon	☐ 11 påkjørsel/kollisjon	☐ 18 uønsket ferdsel (3. part)
☐ 05 helse-/miljøfarlige stoffer	☐ 12 ras/skred/steinsprang	☐ 19 ventilasjon
☐ 06 kulturminne / fornminne	☐ 13 sammenrasing (grøft)	☐ 20 åpent-/islagt vann
☐ 07 ledningsnett/jordkabel/høyspentanlegg	☐ 14 sprengstoff	

Konsekvens: ☐ Nestenulykke / f. forh.

Personskade:	☐ Uten fravær (K1)	☐ Fravær ≤ 10 d (K2)	☐ Fravær > 10 d (K3)	☐ Mulig varig mèn (K4)	☐ Død (K5)
Ytre skade:	☐ Miljøskade	☐ Brann/ekspl.skade	☐ El-skade	☐ Materiell skade	
Konsekvens:	☐ Ufarlig (K1)	☐ Farlig (K2)	☐ Kritisk (K3)	☐ Meget kritisk (K4)	☐ Katastrofal (K5)
Skade påført:	☐ Hovedentr. (HE)	☐ Underentr. (UE)	☐ 3. part	☐ Byggherre	

Skadet legemsdel:	Fraværsdager (estimerte): Fraværsdager (totalt):	

Risikopotensial (angi mest alvorlige skadepot): ☐ Personsk. ☐ Miljøskade ☐ Materiell skade

	> 5 år (S1)	**1 - 5år (S2)**	**6 md - 1år (S3)**	**14d - 6md (S4)**	**0 - 14 d (S5)**
Død / materiellskade> 5 mill / katastrofal miljøsk. (K5)	☐	☐	☐	☐	☐
Varig mèn / matr.sk. > 1mill. / meget kritisk miljøsk. (K4)	☐	☐	☐	☐	☐
Fraværsk > 10d / matr.sk > kr 250` / kritisk miljøsk. (K3)	☐	☐	☐	☐	☐
Fraværsk < 10 d / matr.sk > kr 50` / farlig miljøsk. (K2)	☐	☐	☐	☐	☐
P.skade u. fravær / matr.sk < 50` / ufarlig miljøsk. (K1)	☐	☐	☐	☐	☐

Beskrivelse av tiltak:	Tidsfrist	Utført

Byggeleder::
Kontaktperson (involvert entreprenør):

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Postboks 2014
NO-3103 TØNSBERG
Telefon: 33 41 25 00
Telefaks: 33 31 06 60
Organisasjonsnr.: 974 760 983

Rapport om elulykke med personskade

Sendes Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) snarest etter ulykken (bruk skrivemaskin eller blokkbokstaver)

1. Virksomheten

Fra: _____

Sektor/bransje: _____

2. Underskrift

_____

3. Personopplysninger:

a) Navn på skadede _____ b) Alder _____

c) Yrke _____ d) Arbeidsgiver _____

e) Yrkesskade _____ f) Skadeart _____

g) Skadefravær _____ h) Skadeomfang elskader _____

i) Skadeomfang andre skader _____

4. Fakta om ulykkestedet:

a) Dato _____ b) Klokkeslett _____

c) Skjedde ulykken Ute ☐ Inne ☐ d) Temperatur _____

e) Sted _____ f) Spenning _____

g) Andre forhold _____

5. Årsaksforhold:

a) Aktivitet _____ b) Antatt årsak _____

c) Direkte årsak _____ d) Materielle skader _____

e) Beskrivelse av ulykkesforholdet (bruk evt. eget ark)

6. Etterforskning:

Hvem deltok? a) Politi/lensmann ☐ b) DSB ☐ c) DLE ☐

d) Andre _____ e) Er etterforskningen avsluttet? Ja ☐ Nei ☐

dsb Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Postboks 2014
NO-3103 TØNSBERG
Telefon: 33 41 25 00
Telefaks: 33 31 06 60
Organisasjonsnr.: 974 760 983

Rapport om feil/mangel ved elektriske installasjoner/utstyr

Som har/kunne ha ført til brann, berøringsfare eller funksjonssvikt som medfører risiko for skade på person og/eller eiendom

A. Sted/bygning/rom

Postnr		Sted	
Kommunenr			

Bygning	☐	Rom	☐
Enebolig	☐	Bad	☐
Rekkehus	☐	Gang	☐
Blokk/leilighet	☐	Kjeller	☐
Fritidsbolig	☐	Loft	☐
Boligbrakke	☐	Soverom	☐
Garasje	☐	Stue	☐
Næringsbygg	☐	Kjøkken	☐
Landbruk	☐	Vaskerom	☐
Skole	☐	Kontor	☐
Helseinstitusjon	☐	Tavlerom	☐
Annet	☐	Utendørs	☐
		Andre	☐

Beskrivelse av næringsbygg/landbruk/annet

B. Utstyr

Feil/mangel oppstod på/i: Fast installasjon ☐ Utstyr ☐

Utstyrsgruppe (jf. kodeliste på side 2)

Beskrivelse

Merking (jf. feu § 10), fabrikat, type, data

C. Nettforhold

Nett	IT ☐	TN- ☐	TT- ☐	Faser	En ☐	To ☐	Tre ☐

	Ja	Nei
Forankoplet jordfeilbryter	☐	☐
Forankoplet jordfeilvarsler	☐	☐

Kurs

Sikringsstørrelse

Belastning (ca. kW)

D. Anleggets alder

Oppførelsesår		Siste kontroll	

E. Eierforhold

Eid ☐ Leid ☐ Ukjent ☐

F. Konsekvens av feil

Brann	☐
Branntilløp	☐
Berøringsfare	☐
Avbrudd	☐
Annet	☐

Beskrivelse av annet

G. Antatt årsak til feil

Dårlig vedlikehold	☐	Varmgang	☐
Jordfeil	☐	Tørrkoking/overoppheting	☐
Kortslutningslysbue	☐	Tildekking	☐
Serielysbue	☐	Stråling (varme)	☐
Overspenning/tordenvær	☐	Feilmontasje	☐
Krypstrøm	☐	Annen feil bruk	☐
Termostatsvikt	☐	Annen kjent årsak	☐
Materialsvikt	☐	Årsak ukjent	☐

Komponent ved materialsvikt

Beskrivelse av annen feil bruk/annen årsak

H. Skisse/merknader

Skisse merknader vedlagt Ja ☐ Nei ☐

I. Hendelsesdato

Dato

J. Behandling

Hvem er varslet/kjent med saken

Politi	Brannvesen	Arbeidstilsynet	Forsikringsselskap	DLE
☐	☐	☐	☐	☐

Navn på elverk

K. Skadeomfang

Anslått skadeomfang i kr

Merknad

Innsendt av

Virksomhet	Kontaktperson	Dato	Sted

VEILEDNING FOR UTFYLLING AV SKJEMA

Det er viktig at flest mulig punkter på skjemaet fylles ut.

A. Sted/bygning/rom
Dersom kommunenr ikke er kjent, føres kommunenavn opp i skjemaet.
Når det gjelder landbruk, føres boenhet for mennesker opp under enebolig.

B. Utstyr
Det vises til kodelisten gjengitt nedenfor:

Kode	Apparat-/utstyr	Kode	Apparat-/utstyr
01	Brytere	53	Varmeputer/-tepper o.l
03	Stikkontaktmateriell	54	Varmtvannsberedere o.l
04	Sikringsmateriell	55	Kjøle-/fryse apparater
06	Koblingsbokser/-klemmer	56.1	Vaskemaskiner, oppvaskmaskiner
09	Annet installasjonsutstyr	56.2	Tørketromler, tørkeskap
18	Ledninger, kabler	56.3	Andre tørkeapparater
23	Lysrør med utstyr	56.5	Strykeapparater
24	Glødelamper med utstyr	57	Rengjøringsapparater
29	Annet belysningsutstyr	59	Annet utstyr
51.1	Komfyr, kokeplater o.l	63	Kontorapparater (kopi, PC, m.m.)
51.2	Hurtigkokere, kaffetraktere	66	Radio/TV-mottakere, musikkinstrumenter
51.4	Brødristere, varmeplater o.l	68	Batteriladere/eliminatorer o.l
51.7	Mikrobølgeovner	70	Motordrevet verktøy
52.1	Stråle-/reflektorovner	72	Elektrisk utstyr for kjøretøy
52.2	Panel/gjennomstrømingsovner	85	Olje-/gassfyringsutstyr o.l
52.4	Vifteovner	99	Andre apparater
52.9	Div. varmesystemer		

C. Nettforhold
For sikringsstørrelse oppføres størrelsen på forankoplet sikring før feilen.

D. Anleggets alder
Med dette punktet menes det elektriske anleggets alder. Dette sammenfaller ikke alltid med bygningens alder. Dersom dette skjemaet sendes inn under en rutinekontroll av el-anlegg, føres forrige kontroll opp under dette punktet.

F. Konsekvens av feil
Brann: Åpen ild eller sterk varme som har spredd seg ut fra utstyret/materiellet brannen oppstod i til omgivelsene.
Branntilløp: Lysbue eller varmeutvikling som ikke har spredd seg fra det stedet feilen oppstod. Eksempel på branntilløp er motorhavari i fryseboks som følge av en kortslutning.
Berøringsfare: Gjelder fare for elektrisk strømgjennomgang. Brannskade som følge av varme skal ikke føres opp under dette punktet.

G. Årsak til feil
I dette punktet oppføres opplysninger om *primærårsak* til punkt F.

H. Skisse/Merknad kan føres inn i rubrikken under. Dersom liten plass, benytt eget ark

Statens vegvesen

Melding om uønsket hendelse / forhold innen HMS (entreprenørhendelser)

Dato (hendelse):	Synerginr.
Prosjekt:	
Entreprenør: ☐ Hovedentr. ☐ Underentr.	

Konsekvens:

☐ N.ulykke/tilløp

☐ Personskade ☐ Miljøskade ☐ Brann/ekspl.skade ☐ El-skade ☐ Matr.skade

Arbeidsoperasjon (arbeidsprosess)

☐ Transport, på-/avlasting	☐ Boring/sprengn. i dagen	☐ Oppføring av bygg	☐ Arbeid på kontor
☐ Graving - lasting – løfting -planering	☐ Arbeid på/langs veg	☐ Arbeid i verksted/lager	☐ Grunnborring
☐ Prod./utlegg./lagr. avvegbyggingsmatr.	☐ Arbeid i tunnel	☐ Arbeid i laboratorium	☐ Øvrig arbeid ute
☐ Arb. på bruer/kulverter/kaier – dykkerarb.			☐ Øvrig arbeid inne

Aktivitet (arbeidsoppgave):

Hendelsesforløp (hendelse, forhold, , varsling, involvert utstyr/kjemikalier)

Risikopotensial:

Sannsynlighet for gjentakelse:	☐ 0-14 dager	☐ 14 dager -6 mnd	☐ 6 mnd.-1 år	☐ 1 år - 5 år	☐ Sjeldnere
Personskade:	☐ Uten fravær	☐ Fravær <= 10 d.	☐ Fravær > 10 d.	☐ Varig mèn	☐ Død
Brann/eksp-el-, miljøskade:	☐ Minimal	☐ Moderat	☐ Alvorlig	☐ Kritisk	☐ Katastrofal
Materiellskade	☐ < kr 50.000	☐ > kr 50.000	☐ > kr 250.000	☐ > kr 1 mill	☐ > kr 5 mill

Tiltak:

Nr::	Beskrivelse av tiltak	Ansvarlig	Tidsfrist	Utført

Personskade:

Skadeklasse: ☐ Skade u. fravær ☐ Fravær <= 10 d. ☐ Fravær > 10 d. ☐ Varig mèn ☐ Død

Ansettelsesforhold: ☐ Entreprenør ☐ Besøkende ☐ Uvedkommende

Skadetype (kutt, brudd osv):

Skadet kroppsdel:

Utfyllende kommentarer:

☐ **Miljø-,** ☐ **brann/eksplosjon-,** ☐ **el-skade (angi skadetype):**

Utslipp (miljøskade): ☐ Luft ☐ Jord ☐ Vann

Utfyllende kommentarer:

Underskrifter (dato/navn):

Meldt av :

Melding mottatt (byggherrens representant):

Månedsrapport – HMS

R19 - Månedsrapport

(hovedentreprenør/kontraktspart)

Prosjekt/kontrakt: _____

Region/distrikt: _____

Hovedentreprenør: _____

Periode/kalenderår: _____

Kontrakt-/prosjekttype:

[ ] Asfalt/dekkelegging	[ ] Bruvedlikehold	[ ] OPS
[ ] Rassikring	[ ] Store inv. prosjekter (egen prosjektorganisasjon)	[ ] Vegmerking
[X] D/V med funksj.ansv.	[ ] D/V (øvrige)	[ ] Investering (øvrige)

Timeverk[1]:

	Timeverk periode (måned)	Timeverk hittil i år (HiÅ)	Timeverk hittil i prosj. (HiP)
Hovedentr.			
Underentr. (samlet)			
Totalt [2]:	**0**	**0**	**0**

Uønskede hendelser:

	Personskader med fravær		Antall Fraværs dager		Person-Skader uten fravær		Materielle skader		Andre skader		Nesten ulykke/ farlig forhold	
	Periode	HiP	Periode	HiP	Periode	HiP	Periode	HiP	Periode	HiP	Periode	HiP
Hovedentr.												
Underentr. (samlet)												
Totalt:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

HMS-aktiviteter i perioden (stans farlig arbeid, risikoanalyser, vernerunder, pålegg fra tilsyn, opplæring):

Dato:		Aktivitet:	
Dato:		Aktivitet:	
Dato:		Aktivitet:	
Dato:		Aktivitet:	
Dato:		Aktivitet:	
Dato:		Aktivitet:	

1) Kun timeverk som inngår ifm praktisk gjennomføring av prosjektet/kontrakten skal registreres.

2) Ved registrering i Synergi skal summerte verdier for timeverk (HE + UE) registreres på prosjektets/kontraktens hovedentreprenør (HE).

(Entreprenørfirmaets logo og navn)

R2 - Rapportering av hendelser, skader, feil og mangler

Byggherre: E-post: abcdef@vegvesen.no Telefon: xx xx xx xx Telefax: xx xx xx xx

Kontrakt nr: xxxx		**Navn: xxxxxxxxxxxxx**	
Veg nr:	Hp:	Km:	Stedsnavn:
Melding mottatt	Dato:	Kl.:	Mottatt fra:
Årsak til tiltaket: (f.eks. trafikkuhell, skade på vegutstyr, feil på utstyr e.l.)			
Gjennomførte tiltak: (f.eks. skilting, avsperring, graving, opprydding, e.l.)			

Beskrivelse av hendelsen og tiltaket:

Antall vedlegg: Antall vedlegg + supplerende informasjon som bilder etc.

Dato:
Rapport skrevet av:.....
entreprenør

Kontroll av elektrisk lavspenningsanlegg

Anlegg:	
Adresse:	
Dato:	
Entreprenørfirmaets navn :	
Virksomhetsområde:	
Deltaker(e) fra entreprenør:	
Deltaker(e) fra Statens vegvesen:	
Deltaker(e) fra andre:	

Ja = Ikke funnet avvik

Nei = Funnet avvik (angis med antall funn)

Ir = Ikke relevant

Ik = Ikke kontrollert

Fg = Feigradering

0: I orden

1: mindre avvik, utbedres etter nærmere avtale

2: alvorlig avvik, utbedres etter nærmere avtale

3: kritisk avvik, byggherren varsles straks

Kontrollpunkter	Hjemmel	Ja	Nei	Ir	Ik	Fg	Kommentarer
Generelt							
Finnes det teknisk dokumentasjon for anlegget og er symboler i h.h.t. NEK 60617	fel § 12						
Er anlegget forskriftsmessig merket							
Er alle gjennomføringer i brannskiller tettet forskriftsmessig.							
Inntak							
Er inntakskabelen/skinner beskyttet mot overbelastning	fel § 23						
Er inntakskabelen/skinner beskyttet mot kortslutning	fel § 23						
Det er ikke varmgang på sikringer/vern	fel § 22						
Er det benyttet tilfredsstillende IP-grad	fel §§ 20 og 28						
Er vern, kabler og utstyr tilfredsstillende festet	fel § 28						
” Annet”							
Hovedfordeling nr.							
Ivaretar vern krav til utkoblingstider	fel § 23						
Er justerbare vern korrekt innstilt.	fel § 23						
Det er ikke varmgang i fordelingen	fel § 22						
Er det benyttet tilfredsstillende IP-grad	fel §§ 20 og 28						
Er vern, kabler og utstyr tilfredsstillende festet	fel § 28						
Er fordelingen tilfredsstillende merket	fel § 32						
Er fordelingen tilfredsstillende renholdt	fel § 9						

	Er fordelingen tilstrekkelig tilgjengelig	fel § 17						
	Er det foretatt termografering av fordelingen (resultat, se eget ark)							
	Er det etablert fjernavlesning av måler							
	Er krav til kompetanse vdr. adgang avklart og dør merket							
	” Annet”							
	Underfordeling nr.							
	Ivaretar vern krav til utkoblingstider	fel § 23						
	Er justerbare vern korrekt innstilt.	fel § 23						
	Det er ikke varmgang i fordelingen	fel § 22						
	Er det benyttet tilfredsstillende IP-grad	fel §§ 20 og 28						
	Er vern, kabler og utstyr tilfredsstillende festet	fel § 28						
	Er fordelingen tilfredsstillende merket	fel § 32						
	Er fordelingen tilfredsstillende renholdt	fel § 9						
	Er fordelingen tilstrekkelig tilgjengelig	fel § 17						
	Er det foretatt termografering av fordelingen (resultat, se eget ark)							
	Er krav til kompetanse vdr. adgang avklart og dør merket							
	” Annet”							
	Jordingsanlegg							
	Er jordingssystemet tilfredsstillende	fel § 19						
	Er overgangsmotstanden til jord tilfredsstillende.	fel § 19						
	”Annet”							
	Jording av utstyr og installasjon							
	Er det jordede stikkontakter i omgivelser som krever det	fel §§ 19 og 21						
	Er alle omgivelser som har krav til det, beskyttet av jordfeilbryter.	fel § 21						
	”Annet”							
	Kabler og ledninger							
	Er kabler/ledninger/røranlegg betryggende festet	fel § 28						
	”Annet”							
	Utstyr, stikkontakter og brytere							
	Er utstyr betryggende festet	fel § 28						
	Er det montert all-polig bryter der det er krav til dette	fel § 30						
	Det er ikke varmgang på noe av utstyret	fel §§ 22 og 23						
	Er strekkavlastning på bevegelig ledning til utstyr intakt	fel § 9						
	Er alt utstyret i orden.	fel § 9						
	”Annet”							

Lysanlegg								
Alle armaturer er kontrollert for skader								
Er øvrig lysanlegg montert fagmessig	fel § 17							
”Annet”								
Varmeanlegg nr.								
Er skjult varmeanlegg tilfredsstillende	fel §§ 22 og 36							
Er varmeovner tilfredsstillende	fel § 36							
”Annet”								
Ventilasjonsanlegg nr.								
Er servicebryter montert								
”Annet”								
Pumpeanlegganlegg nr.								
Er maskinen funksjonskontrollert.								
Er det benyttet kabler, materiell og utstyr godkjent for formålet (påregnelig ytre påvirkning)	fel § 37							
Er servicebryter montert								
Er nødstopp/start bryter montert								
Hvis det er montert mykstarter eller frekvensomformer, er denne kontrollert og funnet i orden								
”Annet”								
Andre maskiner nr. og navn								
Er maskinen funksjonskontrollert.								
Er det benyttet kabler, materiell og utstyr godkjent for formålet (påregnelig ytre påvirkning)	fel § 37							
Hvis det er montert mykstarter eller frekvensomformer, er denne kontrollert og funnet i orden								
Er servicebryter montert								
Er nødstopp/start bryter montert								
”Annet”								

R3 - Vegarbeidsmeldinger til VTS

Statens vegvesen

Entrepenør	Kontraktnr.	Kontr.navn

Innmelder/sted		
Distrikt	Dato	Sign.

Vegnr.:	Ev	Rv	Fv
Strekning:	HP	Km	Navn
Sted - detalj:			

Tilstand:

Stengt: ☐ Ja ☐ Nei	Stengt i en retning: ☐ Ja ☐ Nei
Innsnevring: ☐ Ja ☐ Nei	Lysregulering: ☐ Ja ☐ Nei
Nedsatt hastighet / km (må oppgis):	Manuell dirigering: ☐ Ja ☐ Nei
Fritekst	

Tidsrom:

Fra dato	Klokka	Mellom klokka	Til dato	Klokka

På grunn av:

Vegarbeid ☐	Dekkelegging ☐
Vedlikehold ☐	Sprengningsarbeid ☐

Kontaktperson og skiltansvarlig:

Navn	Telefon

Merknader:

Vegtrafikksentralen

E-post adresse: @vegvesen.no

Telefon: Telefaks:

Objektregistrering til VDB

Objekt

☐ Nytt ☐ Endret ☐ Fjernet

ATK-punkt

Veg

Fra Hp
Til Hp

Fra meter
Til meter

Felt / Side

☐ Etterslep fjernet

☐ Skade utbedret

Egenskapstyper		**Verdier**	**Enh**	**Merknad**
Kamera, overvåkning.Eier		Kommune		
		Privat		
		Stat		
Kamera, overvåkning.Oppsettingsutstyr		Egen mast/stolpe		
		Lysmast		
		Tunnelportal		
		Vegg		
Kamera, overvåkning.Type Kamera		Fotokamera		
		Videokamera		

Tilknyttet objekter:

Dato: _____ Entreprenør: _____

Registrert dato: _____
Innlagt dato: _____
Byggherre dato: _____

R5 Forsikringsskader - Rapportering av skade på objekter som inngår i kontrakten påført av kjent/ukjent motorvogn

1 Til: Statens vegvesen, Region: Velg region v/

Skadested	Kommune	Vegnr.	HP	Km
Når ble skaden meldt		Meldt av		
Når oppdaget av entrepenøren		Av hvem		
Når skjedde skaden		Når antas den skjedd		
Beskriv skadens omfang (Bruk evt. eget ark)				
Anslått kostnad i kr		Når blir/ble den reparert		
Hvis lang tid før reparasjonen skjer - hvorfor?				

Skadevolder er:

Reg.nr. kjøretøy	Henger	Merke
Forsikringsselskap (hvis kjent)		
Navn på eier av kjøretøy		Telefonnr.
Adressen til eier av kjøretøy		
Navn på fører av kjøretøy		Telefonnr.
Skyldes skaden snøbrøyting? ☐ Ja ☐ Nei		

Hvis skadevolder ikke er kjent - hva er gjort for å identifisere skadevolder? (Foto av skaden skal alltid vedlegges ved ukjent skadevolder)

1. Snakket med vitner? ☐ Ja ☐ Nei	Hvis ja - hvem?	Dato
2. Hatt muntlig/skriftlig kontakt med Politiet/Lensmannen v/kontaktperson (navn og tlf.nr.)		Dato
3. Hva ble resultatet av undersøkelser hos politi og lensmann?		
4. Hatt muntlig/skriftlig kontakt med følgende bergingsselskaper:		
Navn og telefonnr. på bergingsselskap 4.1	Kontaktpersonens navn og telefonnr.	
4.2		
5. Hva ble resultatet av undersøkelser hos bergingsselskaper?		
Skaden er anmeldt til politi? ☐ Ja ☐ Nei (Kopi av evt. anmeldelse legges ved)		

Eventuelle tilleggsopplysninger (bruk om nødvendig eget ark)

_____ den _____ _____

Sted Dato Rapportert av

For byggherren (godkjenning):

Funksjonskontraktsområde	Ansvar	Produkt	Art	Bev.	Fylke

Statens vegvesen, Region _____ / _____ _____ /byggeleder

Blankett fordeling :
Hvit: Oppsynsmann /firma
Rosa: Ansvarshavende
Gul: Vegkontoret
Blå: Politiet
Grønn: Vegstasjon

Varslingsplan nr.:

Vedtaks nr.:

Statens vegvesen
VEDTAK / VARSLINGSBLANKETT

Fjern utfylling

Veg nr.	Fra Hp.	Fra km.	Til Hp.	Til km.
Strekning		Sted		
Tidsrom for arbeidet: Fra dato		Kl.	Til dato	Kl.
Arbeid som skal utføres				

Med hjemmel i vegtrafikkloven §5, jfr. skiltforskriften §26 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/ i samsvar med vedlagte eksempel/skisse (kryss av):

Fartsgrenseskilt ☐ Trafikklyssignal ☐ Manuell dirigering ☐ Vegstengning ☐ Andre trafikkregulserende skilt ☐

Betingelser for arbeidet:

Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte varslingsplan, datert:

Bestemmelsene i "Forskrifter om varsling av arbeidet på offentlig veg" og håndbok-051 "Arbeidsvarsling"gjelder for arbeidet.

Ansvarlig for gjennomføring og oppfølgning (kryss av):

Statens vegvesen ☐ Annen offentlig etat ☐ Angi hvilken:

Entrepenør ☐ Angi hvem:

Ansvarshavende for varslingen: (instruks på baksiden)

Navn	Tlf.nr.

Adresse

Loggbok føres ☐

Spesielle vilkår/betingelser:

Daglig skilting og flytting er entrepenørens ansvar

Følgende myndigheter og andre skal varsles om arbeidet (Forskr. §6) Kryss av:

Politi ☐ Brannvesen ☐ Ambulanse/Lege ☐

Skole ☐ Angi hvilke(n): ☐

Kollektivselskap ☐ Angi hvilken:

Andre ☐ Angi hvem:

Følgende myndigheter og andre skal informeres om arbeidet (Forskr. §7) Kryss av:

Vegmeldingssentralen ☐

Radio, presse m.m. ☐ Angi hvem:

Tillatelser:

Gravetillatelse ☐ **NB! Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen**

Arbeidstillatelse ☐

Kopi av denne blankett og varslingsplan skal oppbevares på arbeidsstedet.

_____
etter fullmakt

LOGGBOK FOR ARBEIDSVARSLING

Varslingsplan nr.: _____

RV / FV _____

Ansvarshavende: _____

Start				Stopp				
Hp	Km.	Dato	Kl.	Hp	Km.	Dato	Kl.	Merknad